

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-000</b>	<b>Screens</b>  Elektrisch bedienbare screens, e.e.a. in overleg met uw kopersadviseur.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>5</b>	<b>Energieopties</b>	
<b>A5-100</b>	<b>PV-panelen</b>  Het plaatsen een omvormer PV-panelen op het dak. De stroom wordt geleverd aan de meterkast van de individuele woning. Positie en aantal in overleg met kopersadviseur.  Na verloop van jaren kan het rendement van de PV-installatie afnemen. De jaarlijkse energieopbrengst van deze PV-installatie is mede afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht welke op de PV-panelen wordt ontvangen en ligt daarom buiten de invloedssfeer van de ondernemer. De opbrengst uitgedrukt in geld kan mede afhankelijk zijn van de verrekening methodiek van de energieleverancier en/of netbeheerder en/of overheidsbeleid.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Indelingen</b>	
<b>B1-000</b>	<b>Amber - Creëren extra slaapkamer</b>  Het creëren van een extra slaapkamer. Er wordt een lichte scheidingswand geplaatst voorzien van een binnendeur en deurkozijn.  Het vaste raam wordt uitgevoerd als draaikiepraam met ventilatierooster.  In de nieuwe slaapkamer wordt een plafondlichtpunt geplaatst op een nieuwe lichtschakelaar. Schakelaars b, c en d, de th en mv worden verplaatst conform tekening.	<b>€ 3.650,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B1-001</b>	<b>Amber - Slaapkamer 2 wordt inloopkast</b>  Het wijzigen van slaapkamer 2 naar een inloopkast. Er wordt een plafondhoge sparing gemaakt van circa 1 meter breed tussen slaapkamer 1 en de toekomstige inloopkast. De deur en het kozijn naar slaapkamer 2 vervalt.  Inclusief verplaatsing lichtsakelaar en dubbele wandcontactdoos conform tekening.	<b>€ 350,00</b> Vast
<b>B1-002</b>	<b>Amber - Creëren berging en verplaatsen keuken</b>  Het plaatsen van lichte scheidingswanden, zodat een berging ontstaat. De keukenopstelling verplaatst naar de nis die hierdoor ontstaat. E.e.a. conform optietekening.  Inclusief nieuwe deur en deurkozijn naar de berging en plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar. De videofoon en plafondlichtpunt d verplaatsen.  De aansluiting van de wasmachine en droger kunnen optioneel verplaatst worden van techniekruimte naar de berging. Dit is niet inbegrepen.	<b>€ 4.350,00</b> Vast
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-110</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom</b>  Het plaatsen van de keukenopstelling conform offerte van de keukenshowroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van de keukenshowroom wordt de installatie die nodig is voor de keukenopstelling voor oplevering aangepast.  NB. De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door de keukenshowroom gefactureerd.	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
<b>B2-220</b>	<b>Standaard keukenopstelling</b>  Het leveren en monteren van de standaard keuken volgens technische omschrijving en keukenbrochure.	<b>€ 0,00</b> Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom</b> Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden aangebracht zoals aangegeven in de opdracht van de showroom.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>B3-210</b>	<b>Standaard sanitair</b> Het leveren en monteren van het standaard sanitair in het toilet (indien van toepassing) en de badkamer volgens technische omschrijving.	€ 0,00 Vast
<b>B3-220</b>	<b>Standaard tegelwerk</b> Het tegelwerk in het toilet (indien van toepassing) en de badkamer wordt aangebracht volgens de technische omschrijving.	€ 0,00 Vast
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-001</b>	<b>Busch &amp; Jaeger Future Lineair Studio glans wit schakelmateriaal</b> Het schakelmateriaal in het hele appartement uitvoeren in Future Lineair studio glans wit. Niet van toepassing bij opbouwschakelmateriaal, aansluitingen in de techniekruimte, meterkast, berging en de niet zichtbare aansluitingen in de keuken.	€ 850,00 Vast
<b>C2-002</b>	<b>Busch &amp; Jaeger Future Lineair Studio mat zwart schakelmateriaal</b> Het schakelmateriaal in het hele appartement uitvoeren in Future Lineair studio mat zwart. Niet van toepassing bij opbouwschakelmateriaal, aansluitingen in de techniekruimte, meterkast, berging en de niet zichtbare aansluitingen in de keuken.	€ 2.350,00 Vast

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-003</b>	<b>Voorziening t.b.v. elektrisch laden van meterkast naar berging</b>  - Aanleggen van een verzwaarde kabel en UTP kabel van de meterkast naar de berging. - Deze kabel vervangt de standaard kabel voor de verlichting en de voeding van de wcd in de berging. - De kabel is zwaar genoeg voor voeding van de laadpaal - De overlengte wordt onafgewerkt op rol opgeleverd. - Het aansluiten van de laadkabel in de meterkast gebeurt na oplevering door de leverancier van jouw laadpaal.  Let op, in basis loopt er GEEN mantelbuis van de meterkast naar de berging. Wil je direct na oplevering, of in de toekomst een laadpaal ten behoeve van elektrisch rijden? Dan adviseren we deze optie.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>C2-004</b>	<b>Voorziening t.b.v. elektrisch laden van berging naar parkeerplaats</b>  - Aanleggen van een laadkabel en UTP kabel van de berging naar de parkeerplaats. - De overlengte wordt onafgewerkt op rol opgeleverd. - Het aansluiten van de laadkabel in de meterkast gebeurt na oplevering door de leverancier van jouw laadpaal.  Let op, in de basis loopt er een mantelbuis van de berging naar de parkeerplaats. Met deze optie wordt deze mantelbuis bekabeld. We adviseren deze optie als je kort na oplevering een laadpaal wilt aansluiten. Deze optie dient dan gecombineerd te worden met C2-003, zodat er ook kabels lopen van de meterkast naar de berging.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>C2-130</b>	<b>Extra aardlekschakelaar in meterkast</b>  Wanneer vanuit de meerwerkopties meer groepen voor de elektra-installatie in het appartement nodig zijn, is het noodzakelijk de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. In de meterkast wordt dan een extra 2-polige aardlekschakelaar geplaatst waardoor ruimte ontstaat voor 4 extra elektragroepen. De prijs voor een extra aardlekschakelaar is exclusief de extra groepen.	€ 475,00 Per stuk
<b>C2-170</b>	<b>Verplaatsen elektrapunt</b>  Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte. Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	€ 99,00 Per stuk

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-180</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b>	<b>€ 119,00</b> Per stuk
	Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. Positie volgens tekening. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
<b>C2-200</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 95,00</b> Per stuk
	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbel wandcontactdoos.  NB. Wanneer de wandcontactdoos t.b.v. de wasmachine dubbel wordt uitgevoerd is het maximaal vermogen 3.600 watt.	
<b>C2-240</b>	<b>Enkele wandcontactdoos</b>	<b>€ 219,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. In de meterkast kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-250</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 235,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.  In de meterkast kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden. Wandcontactdozen worden hier als opbouw uitgevoerd. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-280</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast</b>	<b>€ 425,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A). De wandcontactdoos wordt op standaard hoogte volgens technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. Als de maximale capaciteit van de meterkastgroepen wordt overschreden dient ook de optie uitbreiding van de meterkast (C2-130) gekozen te worden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-310</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte schakelaar</b>	<b>€ 235,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos geschakeld op een schakelaar. De hoogte van de wandcontactdoos en de schakelaar worden volgens de technische omschrijving geplaatst tenzij het anders is aangegeven. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. Posities volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.	
<b>C2-450</b>	<b>Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de achtergevel</b>	<b>€ 315,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos. De wandcontactdoos wordt geschakeld door een schakelaar in het appartement. Positie wandcontactdoos en schakelaar volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd. De wandcontactdoos komt standaard op ca. 60cm hoogte.	
<b>C2-500</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	<b>€ 160,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100 mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-510</b>	<b>Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar</b>	<b>€ 295,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is ca. 2100mm tenzij anders aangegeven. Positie wandlichtpunt en schakelaar volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.	
<b>C2-520</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	
<b>C2-530</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>	<b>€ 320,00</b> Per stuk
	Plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen.	

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-540</b>	<b>Bewegingsmelder in toiletruimte begane grond</b>  De standaard lichtschakelaar in de toiletruimte op de begane grond wordt vervangen door een bewegingssensor met tijdschakelaar.	<b>€ 295,00</b> Vast
<b>C2-600</b>	<b>Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar</b>  De schakelaar voor een lichtpunt wijzigen van een enkele schakelaar naar een wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt door twee schakelaars te bedienen. De extra wisselschakelaar wordt geplaatst op de standaard hoogte volgens de technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. Positie volgens tekening. Aangegeven posities op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaaktvoerd.	<b>€ 250,00</b> Per stuk
<b>C2-610</b>	<b>LED-dimmer</b>  Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van de bestaande schakelaar. Indien deze optie wordt gekozen bij een wisselschakeling wordt 1 van de schakelaars vervangen door een dimmer. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaaktvoerd.	<b>€ 295,00</b> Per stuk
<b>C2-640</b>	<b>Aanbrengen inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar</b>  Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een nieuwe schakelaar. NB. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	<b>€ 465,00</b> Per stuk
<b>C2-650</b>	<b>Aanbrengen inbouwspots (LED) op dimbare schakelaar</b>  Plaatsen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd inclusief LED lamp. De spot wordt in het plafond geplaatst en aangesloten op een bestaande schakelaar. NB. De positie/ maatvoering op tekening is altijd indicatief weergegeven en kan in praktijk afwijken in verband met de technische beperkingen van de vloerdelen en posities van de v-naden.	<b>€ 325,00</b> Per stuk
<b>C2-715</b>	<b>Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6)</b>  De loze leiding wordt bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een UTP wandcontactdoos (enkel). In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaaktvoerd.	<b>€ 245,00</b> Per stuk

**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-730</b>	<b>Extra Data-aansluiting (UTP cat6)</b>	<b>€ 420,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat 6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd. Op de installatiewand kunnen geen inbouwdozen geplaatst worden en daarom wordt het als opbouw uitgevoerd.	
<b>C2-740</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in een wand</b>	<b>€ 195,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een inbouwdoos in de wand. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-745</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in het plafond</b>	<b>€ 195,00</b> Per stuk
	Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar positie in het plafond. In de loze leiding zit een controledraad. Deze draad geeft aan dat de leiding open en vrij van vervuiling is. Het controledraad is niet bedoeld als trekdraad om de bedrading aan te brengen, wel is deze te gebruiken om de trekveer door de leiding te begeleiden. Positie volgens tekening. Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-770</b>	<b>Loze leiding t.b.v. bediening zonwering</b>	<b>€ 275,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. zonwering. De loze leiding eindigt in de rechterbovenhoek van het kozijn van buitenuit bekeken. De loze leiding is aangesloten vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte). In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.	
	Let op: Voor de zonwering zijn geen bouwkundige aanpassingen gedaan. De later aan te brengen zonwering moet op deugdelijke wijze worden bevestigd. De montage en het aanbrengen van voorzieningen zijn ter beoordeling van de leverancier van de zonwering. Plaats de zonwering niet zonder aanvullende voorzieningen aan het metselwerk.	



# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>3</b>	<b>Verwarming</b>	
<b>C3-370</b>	<b>Leidingvrije zone</b>	<b>€ 145,00</b> Per stuk
	<p>Leidingvrije zone in een vloer, een zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt aangebracht. Bijvoorbeeld ten behoeve van een taatsdeur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, géén leidingen in de vloer aangebracht.</li><li>• Afmetingen en positie van de zone volgens tekening.</li></ul> <p>LET OP: het feit dat hier géén leidingen liggen niet betekent dat hier, zonder dit te laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden. Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet getoetst.</p>	
<b>C3-540</b>	<b>Stadsverwarming CW 5 i.p.v. standaard</b>	<b>€ 750,00</b> Per stuk
	<p>CW 5 (9 liter warm water per minuut) afleverzet plaatsen t.b.v. stadsverwarming. Let op: voor een hoger CW-label betaal je een hoger vastrecht. Daarnaast moet je rekening houden met een hoger verbruik.</p>	
<b>4</b>	<b>Ventilatie</b>	
<b>C4-200</b>	<b>Extra draadloze MV bediening</b>	<b>€ 195,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren van een schakelaar voor bijvoorbeeld in de badkamer om de mechanische ventilatie te bedienen vanuit de badkamer. Deze handzender wordt los geleverd en kan na oplevering worden opgeplakt in de badkamer. De hoofdbediening zoals weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.</p>	
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>1</b>	<b>Binnendeuren</b>	
<b>D1-001</b>	<b>Dichtzetten alle bovenlichten</b>	<b>€ 95,00</b> Per stuk
	<p>De wand boven alle deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De wand wordt behangklaar opgeleverd.</p> <p>Let op, deze optie dient ook in de deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder bovenlicht.</p>	

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>D1-002</b>	<b>Vervallen binnendeur en kozijn</b>  Het vervallen van een binnendeur met kozijn incl. hang en sluitwerk.	<b>€ -70,00</b> Per stuk
<b>D1-003</b>	<b>Dubbele deur en deurkozijnen ter plaatse van meterkast</b>  Ter plaatse van de meterkast een dubbele deur en deurkozijnen plaatsen, in plaats van kastdeuren.  Middels deze optie wordt de standaard opdekdeur met deurbeslag conform verkooptechnische omschrijving geplaatst. In de deurentool is deze naar wens aan te passen naar een ander type.	<b>€ 575,00</b> Vast
<b>D1-100</b>	<b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>  Binnendeuren, kozijnen en/ of garnituur uitvoeren conform offerte binnendeurenleverancier. Keuze voor luxe deuren kunnen worden gemaakt via de binnendeurentool in het dossier "Binnendeuren" in mijnthuis.duravermeer.nl.  NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>D1-101</b>	<b>Standaard binnendeuren</b>  Het plaatsen van de standaard binnendeuren en standaard deurkozijnen conform verkooptechnische omschrijving. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen met bovenlichten.	<b>€ 0,00</b> Vast
<b>D1-102</b>	<b>Verplaatsen binnendeurkozijn</b>  Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn, exclusief het verplaatsen van elektra. Nieuwe positie in overleg met kopersadviseur.	<b>€ 75,00</b> Per stuk
<b>D1-310</b>	<b>Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)</b>  Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.  De nieuwe draairichting wordt in overleg met de kopersadviseur aangegeven op de tekening.	<b>€ 75,00</b> Per stuk

# KEUZELIJST



**Project** : 18 appartementen Boswinkel Enschede

Werknummer : 5018721P

**Woningtype** : Type A Amber

**Datum** : 11-10-2023

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-000</b>	<b>Vervallen plafondsputwerk hele appartement</b>	<b>€ 0,00</b> Vast
	Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het hele appartement: Hal, woonkamer, keuken, technische ruimte, slaapkamer(s), badkamer en, indien van toepassing, toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld of uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, boven het tegelwerk, vervalt ook. Beschadigingen worden niet hersteld, eventuele lateien blijven in het zicht en worden ook niet afgewerkt.	